


## Почвенные аэраторы

Навесное оборудование  
Спецификации

### Описание

Универсальный и экономичный инструмент для ландшафтных работ. Экономит время и трудозатраты при выравнивании ям и канав, перевалке материала и разравнивании насыпей. Создает идеальную основу для посева и покрытия дерном.

### Размеры



Описание	Номер	Общая длина (mm)	Общая ширина (mm)	Общая высота (mm)
Почвенный аэратор, 48 дюймов (120 см)	6958310	1471.0	1540.0	688.0
Почвенный аэратор, 60 дюймов (150 см)	7140848	1725.0	1821.0	761.0
Почвенный аэратор, 84 дюйма (210 см)	7135946	1725.0	2495.0	755.0
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 72 дюйма (180 см)	7135944	1725.0	2189.0	761.0
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 84 дюйма (210 см)	7135947	1725.0	2495.0	755.0
Гидравлика почвенного аэратора 72 дюйма/183 см	7135945	1725.0	2189.0	761.0

### Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Почвенный аэратор, 48 дюймов (120 см)	6958310	265.0	265.0
Почвенный аэратор, 60 дюймов (150 см)	7140848	503.0	503.0

## Почвенные аэраторы

## Навесное оборудование Спецификации

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Почвенный аэратор, 84 дюйма (210 см)	7135946	587.0	587.0
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 72 дюйма (180 см)	7135944	567.0	567.0
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 84 дюйма (210 см)	7135947	587.0	587.0
Гидравлика почвенного аэратора 72 дюйма/183 см	7135945	567.0	567.0

### Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Рабочая ширина (mm)	Угол поворота ± (°)	Количество зубьев	Диапазон гидравлической подачи (L/min)	Дрейфовка наклона	Рабочая ширина с полным поворотом (mm)	Регулировка глубины	Шины
Почвенный аэратор, 48 дюймов (120 см)	6958310	1220.0	25.0	81	38.0-68.0	Ручной	1160.0	Ручной	Пневматический
Почвенный аэратор, 60 дюймов (150 см)	7140848	1524.0	25.0	101	49.0-140.0	Гидравлический	1382.0	Гидравлический	Пневматический
Почвенный аэратор, 84 дюйма (210 см)	7135946	2134.0	25.0	141	68.0-140.0	Гидравлический	1980.0	Гидравлический	С пенорезиновым наполнителем
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 72 дюйма (180 см)	7135944	1829.0	25.0	121	95.0-140.0	Гидравлический	1651.0	Гидравлический	С пенорезиновым наполнителем
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 84 дюйма (210 см)	7135947	2134.0	25.0	141	113.0-140.0	Гидравлический	1980.0	Гидравлический	С пенорезиновым наполнителем
Гидравлика почвенного аэратора 72 дюйма/183 см	7135945	1829.0	25.0	121	49.0-140.0	Гидравлический	1651.0	Гидравлический	С пенорезиновым наполнителем

### Основные характеристики

- Создает идеальную основу для посева или покрытия дерном.
- Пыль, отдельные камни и прочий мусор.
- Профилировка и выравнивание верхнего слоя почвы.
- Удаление старого дерна.
- Дробление грязевых комьев.
- Сгребание в прямом и обратном направлениях.
- Роликовая планка идеально следует контурам поверхности.

## Почвенные аэраторы

## Навесное оборудование Спецификации

- Подъемный передний буфер позволяет подъезжать близко к зданиям и экономить место при транспортировке.
- Двигатель с прямым приводом позволяет избежать проблем с цепными передачами.
- Съёмные торцевые плиты для достижения эффекта коробчатого отвала.

### Области применения

- Ландшафтные работы

### Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Почвенный аэратор, 48 дюймов (120 см)	6958310	S100, T110-E, MT55, S70-E, MT55	-
Почвенный аэратор, 60 дюймов (150 см)	7140848	S100, T110-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Почвенный аэратор, 84 дюйма (210 см)	7135946	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S510-E, T450-E	-
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 72 дюйма (180 см)	7135944	S630-E, S650-E, T650-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, A770-E, S770-E, T770-E, T450-E	-
Почвенный аэратор, высокий поток (HF), 84 дюйма (210 см)	7135947	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, T870-E	-
Гидравлика почвенного аэратора 72 дюйма/183 см	7135945	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, T770-E, S450-E, T450-E	-